

**mistral**<sup>®</sup>  
MADE IN HOLLAND

**STRAHLKABINEN**

MP04



**LEERING**

**HENGELLO**

# STRAHLKABINEN IN DEN AUSFÜHRUNGEN

Mistral Strahlkabinen werden in Holland konzipiert und hergestellt. Dadurch können wir eine einwandfreie Qualität in allen Fertigungsabläufen garantieren! Mistral Strahlkabinen sind in unterschiedlichen

Ausführungen, als MP, MI und MJ, direkt ab Lager, zu einem sehr günstigen Preis lieferbar. Mit Mistral Strahlkabinen erreichen Sie trotz der geringen Kosten, sehr gute Strahl-Ergebnisse.



## Mistral Strahlkabinen

- ✓ Effizient und schnell strahlen
- ✓ Störungsfreies Strahlverfahren
- ✓ Dauerhaft gute Sicht durch gute Luftzirkulation und Entstaubung
- ✓ Strahlmittelrückgewinnung mit Zyklon
- ✓ Fundamentlose Kabine
- ✓ Einfache Bedienung durch große ovale Armlöcher
- ✓ Staubdicht
- ✓ Groß bemessenes Sichtfenster
- ✓ Gute Sicht durch Leuchtstoffröhren (>1000 lux.)
- ✓ Effiziente seitliche Beladung durch großen Schwenktüren
- ✓ Strahldruck einstellbar
- ✓ Patronenfilter



Strahlkessel MP



OPTION 1: Beladebühne und Drehtisch




OPTION 2: Gummischild

# DRUCKTANK (MP) UND INJEKTOR (MI, MJ)

Mistral MP04




Mistral M104




Mistral Junior



Drucktankprinzip



Injektorprinzip



Abdeckung für Innenseite



OPTION 3: stationärer Strahlpistolenhalter



OPTION 4: Tunnel-Durchsatz

## TECHNISCHE DATEN

	Mistral MP04	Mistral MI04	Mistral Junior
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1.225 x 1.330 x 2.090 mm	1.225 x 1.330 x 2.090 mm	1.250 x 1.280 x 1.925 mm
Arbeitsraum (B x T x H)	1.105 x 795 x 874 mm	1.105 x 795 x 874 mm	1.110 x 800 x 860 mm
Türabmessungen (B x H)	696 x 745	696 x 745	690 x 795
Nutzhöhe	824 mm	824 mm	860 mm
Gewicht	390 kg	355 kg	265 kg
Belastbarkeit	350 kg	350 kg	350 kg
Elektrischer Anschluss	230V/50Hz/0,85kW	230V/50Hz/0,85kW	230V/50Hz/0,65kW
Beleuchtung	2 x 18 Watt	2 x 18 Watt	2 x 18 Watt
Filterpatronen	1 x 21 m <sup>2</sup>	1 x 21 m <sup>2</sup>	1 x 7 m <sup>2</sup>
Zyklon	Ja	Ja	Nein
Luftverbrauch*	3.000 liter/min. bei 4 bar	600-1.000 liter/min. bei 6 bar	600-1.000 liter/min. bei 6 bar
Stationärer Drehtisch	x	x	x
Stationärer Strahlpistolenhalter	x	x	x
Schienensystem	x	x	-
Tunnel-Durchsatz	x	x	-
Gummi Außkleidung	x	x	-

\* Abhängig vom Strahldüsen-Durchmesser

X = Option

## OPTIONEN

### Mistral MP04 und Mistral MI04

Stationärer Drehtisch	Durchmesser 600mm/Max. Belastung 350 kg
Stationärer Strahlpistolenhalter	Einstellbar
Schienensystem	Durchmesser 600mm/Max. Belastung 350 kg
Tunnel-Durchsatz	Abmessung 200 x 200 und 300 x 300
Gummi Außkleidung	Türen und Hinterwand
Schalldämpfer	

Leering Hengelo ist führender Gesamtlieferant im Bereich Strahltechnik.

Im internationalen Markt behaupten wir uns durch unsere professionelle Beratung, Project Engineering, Kundendienst und Wartung. Unsere Angebotspalette umfasst Spezialkabinen, Strahlkabinen, Freistrahllhallen, Strahlmittel und Ausrüstung.



Barnsteenstraat 1 ▪ 7554 TC Hengelo ▪ Postfach 49 ▪ 7550 AA Hengelo ▪ Holland ▪ Tel +31 (0)74 255 82 82 ▪ Fax +31 (0)74 242 23 73

INFO@LEERING.NL ▪ WWW.LEERING.DE

# LEERING

# HENGELO