Staubabscheider Typ IS 2000



ISO 9001

Schweizer Produkt.

5ablux

Staubabscheider Typ IS 2000

Einsatzgebiet : Bei Druckstrahlgebläse /SAD, oder bei Einsatz ab 3 Pistolen 740 x 640 x 2050 mm (mit Staubschublade Standard)
740 x 640 x 2400 mm (mit fahrbarem Staubbehälter als Option)
740 x 640 x 2115 mm (mit Staubschublade und Druckkonus**)
740 x 640 x 2465 mm (mit fahrbarem Staubbehälter & Druckkonus**) Dimensionen: ** = Druckkonus immer bei Anschluss Abluft ins Freie oder Zentralsystem Gewicht: Ca. 200 kg Abzugsnenn-1800 m3/h leistung: 2.2 KW Motorenleistung: Absaugstutzen ø 180 mm in mm: Anzahl Filter-3 Stk à 5.0 m2 (ø 225 mm x 1000 mm) patronen: Gesamtfilterfläche 15 m2 Elektrischer Anschluss: 230/400 Volt 50Hz Bauseitige Vorabsicherung: 3 x 10A Automatische Filterabreinigung (Steuerung angebaut am Staubab-scheider oder im Schaltkasten der Option: Sandstrahlkabine) 5'350.00 (Standard) 760.00 (Staubbehälter fahrbar) 590.00 (automatische Filterabreinigung) Preis: CHF CHF

Konstruktions- und Massänderungen vorbehalten.



Sablux Technik AG

Bramenstrasse 14 CH–8184 Bachenbülach

Tel. +41 **43 411 44 22** Fax +41 43 411 44 23 www.sablux.ch

