

SABLUX SÉPARATEUR DE POUSSIÈRE IS 1500

CHF 7'047.15 - CHF 8'074.60

Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2050 mm (LxPxH) (standard avec tiroir à poussière)
Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2400 mm (LxPxH) (avec réservoir de poussière roulant en option)

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2115

mm (LxPxH) (avec cône et tiroir à poussière)

Dimensions extérieures: $740 \times 640 \times 2465$ mm (LxPxH) (avec cône et réservoir de poussière

roulant)

Capacité d'aspiration: 1500 m³ / h
Régime moteur: 1,5 kW
Diamètre de machon: Ø 150 mm
Surface filtrante: 15 m²

PRODUCT DESCRIPTION

Très approprié pour de grandes quantités de poussière ou lors de l'utilisation de 2 pistolets de sablage.

Spécifications techniques

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2050 mm (LxPxH) (standard avec tiroir à poussière)

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2400 mm (LxPxH) (avec réservoir de poussière roulant en option)

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2115 mm (LxPxH) (avec cône et tiroir à poussière)

Dimensions extérieures: 740 x 640 x 2465 mm (LxPxH) (avec cône et réservoir de poussière roulant)

Capacité d'aspiration: 1500 m³ / h Régime moteur: 1,5 kW Diamètre de machon: Ø 150 mm Surface filtrante: 15 m²

Cartouches filtrantes: 3 pièces de 5 m² chacune (Ø 225 x 1000 mm)

Branchement électrique: 230 / 400V, 50 Hz, Éxigences: 3 x 10A Poids: 200 kg

Nettoyage automatique du filtre

(Contrôle directement dans l'armoire de commande de la cabine de sablage ou fixation sur un dépoussiéreur).





VARIATIONS

Price	Description	SABLUX IS 1500
CHF 8'074.60		Nettoyage autom., cône, réservoir roulant CHF 8'074.60
CHF 7'587.90		Nettoyage autom., cône, tiroir CHF 7'587.90
CHF 7'587.90		Nettoyage autom., cône, réservoir roulant CHF 8'074.60
CHE 7'047 15		Standard CHE 7'047 15