

## GLOGAR SISTEMA DI PULIZIA SPRAY L160 E

CHF 31'091.90

## Specificazioni

Cestino diametro 1100 x 1100 mm

Altezza utile 800 mm

Max. Peso di carico 700 kg

Pressione spray 4 bar

## PRODUCT DESCRIPTION

Con il sistema di pulizia a spruzzo L160 E, Glogar offre il sistema di pulizia ideale quando le parti di grande volume con impurità da forti a estreme devono essere sgrassate / pulite.

Il sistema di lavaggio a spruzzo L160 E è già completamente in acciaio inossidabile di serie, con una porta di sollevamento pneumatica, un carrello di carico o un tavolo di carico di fronte al sistema e un sistema di estrazione del vapore di vapore. Anche il rifornimento automatico di acqua dolce fa parte dell'equipaggiamento standard di queste efficienti lavatrici rotative. Naturalmente, questo sistema non è disponibile solo come sistema di pulizia spray a camera singola, ma anche come sistema a 2 serbatoi (L162 E) o 3 serbatoi.

L'eccellente risultato di pulizia del sistema di pulizia a spruzzo si basa sull'interazione del tipo di spruzzo (a 3 facciate) del sistema di pulizia, dell'alta temperatura di pulizia (fino a 80 ° C) e della chimica della pulizia (dal nostro stesso sviluppo). Questo sistema di pulizia a spruzzo Glogar è caratterizzato da un design salvaspazio, da un funzionamento semplice e da una varietà di possibili apparecchiature aggiuntive.

## Specificazioni

Cestino diametro 1100 x 1100 mm

Altezza utile 800 mm

Max. Peso di carico 700 kg

Pressione spray 4 bar

Attrezzatura standard per caricatori frontali

- Aspirazione del vapore con ventilazione forzata e ritorno della condensa
- Isolamento di tutto il sistema
- Controllo del livello e ricarica automatica dell'acqua dolce
- Cestello estraibile incluso carrello / carrello alimentatore
- Sistema completo interno ed esterno in acciaio inossidabile
- Botola di ispezione sul lato di ciascun serbatoio



